Requisitos para hogares de cuidado infantil

Espacio físico

Su hogar debe cumplir los siguientes requisitos:

- Debe tener un mínimo de 35 pies cuadrados de espacio interior utilizable para cada niño.
- La temperatura del aire interior debe ser de al menos 62 grados Fahrenheit.
- Debe haber un espacio para la circulación de aire hacia el horno.
- El sótano debe estar libre de peligros.
- La residencia debe estar libre de acumulaciones de suciedad, basura o pintura descascarada.
- Se deben tomar medidas efectivas para proteger la casa contra ratones e insectos (plagas). Los productos químicos para el control de insectos y roedores no deben aplicarse en áreas accesibles para los niños mientras estos estén presentes.
- Los contenedores de basura y desperdicios, tanto interiores como exteriores, no deben ser accesibles para bebés y niños pequeños.

Cerraduras en puertas

Los niños deben poder abrir las puertas de los armarios desde el interior de estos. La puerta del baño debe poder desbloquearse desde el exterior. La llave u otro dispositivo utilizado para desbloquear la puerta del baño debe ser fácilmente accesible para todos los cuidadores. No puede tener una puerta de salida que requiera llaves para abrirla tanto desde el interior como desde el exterior.

Escaleras

Todas las escaleras, tanto interiores como exteriores, con tres o más escalones deben tener pasamanos. También deben estar rodeados por barandillas con espacios estrechos que cumplan con el Código de Construcción del Estado. Su licenciante le ayudará a determinar si su casa cumple con el código. Las contrahuellas de la escalera deben estar cerradas. Tendrá que usar una puerta o barrera en las escaleras cuando los niños de entre 6 y 18 meses estén bajo cuidado. Las escaleras deben estar bien iluminadas, en buen estado y libres de desorden u obstrucción.

Inodoros

Las casas con licencia deben tener instalaciones de inodoros y sistemas de eliminación de aguas residuales que se ajusten al Código de Construcción del Estado o a las ordenanzas locales del sistema séptico. Los inodoros deben descargar completamente. Los inodoros exteriores están permitidos cuando las ordenanzas locales lo autorizan.

Espacio de juego al aire libre

Debe haber al menos 50 pies cuadrados de espacio de juego al aire libre por niño. Si su patio es demasiado pequeño, puede usar un parque, un patio de recreo o un espacio de juego si está a menos de 1,500 pies de su casa.

Su licenciante puede requerir que tenga una cerca para proporcionar protección contra las vías del tren, el tráfico, el agua o la maquinaria.

El espacio de juego al aire libre que utilice debe mantenerse libre de basura, desperdicios, materiales tóxicos, peligros de agua, maquinaria, vehículos desbloqueados, desechos humanos o animales y contaminantes de aguas residuales en todo momento durante las horas de cuidado infantil.

Terrazas

Las terrazas, balcones o altillos que se encuentren a más de 30 pulgadas del suelo deben tener una barandilla de protección que tenga al menos tres pies de altura para cumplir con el Código de Construcción del Estado. Las terrazas de madera deben estar libres de astillas y recubiertas con conservante para madera o pintura, o construidas con madera tratada.

Piscinas u otros cuerpos de agua

Las piscinas de natación e infantiles, playas u otras masas de agua en el lugar de la residencia o junto a él deben ser inaccesibles para los niños, excepto durante los períodos de uso supervisado. Las piscinas infantiles deben mantenerse limpias. Cuando los niños utilicen una piscina o una playa, usted u otro adulto responsable que esté capacitado en primeros auxilios y reanimación cardiopulmonar (RCP) debe estar presente.

- Si los niños utilizan una piscina en su programa de cuidado infantil familiar, debe elaborar un contrato anual con sus padres en el que se reconozca el uso de la piscina.
- Si los niños en su programa de cuidado infantil utilizan una piscina infantil o de natación, debe completar los

formularios, que se pueden encontrar en [la página web de cuidado infantil familiar con licencia del DHS](#).

Código de incendio

Salidas, puertas y ventanas

Cada habitación donde duerman los niños y los sótanos utilizados para el cuidado deben tener dos rutas de escape. Una salida debe ser una escalera o puerta que conduzca a un piso de descarga. Por ejemplo, si se encuentra en el sótano, una de las salidas debe ser una escalera que conduzca a un piso de la casa que conduzca directamente al exterior. La segunda salida debe ser una puerta o ventana que conduzca directamente al exterior.

La ley tiene requisitos específicos para el tamaño de la ventana y la distancia desde el suelo, que su licenciante revisará con usted. Cuando hay un garaje adjunto, la puerta que va del garaje a la casa debe:

- tener un índice de protección contra incendios de 20 minutos o más, o
- tener al menos 1 3/8 pulgadas de grosor y estar hecho de madera aglomerada sólida o acero con aislamiento.

Prevención de incendios y quemaduras

La ley exige que los artículos que puedan incendiarse estén a una distancia específica de las fuentes de calor. Su licenciante revisará los detalles con usted.

Cuando estén en uso, las chimeneas, las estufas de leña, los dispositivos de combustible sólido, los calefactores, los radiadores de vapor y otras superficies potencialmente calientes, como las tuberías de vapor, deben estar protegidas por resguardos para evitar quemaduras.

El horno, el calentador de agua y cualquier taller deben ser inaccesibles para los niños.

Equipo de seguridad

Se debe ubicar un extintor de incendios con una clasificación mínima de 2 A 10 BC en las zonas de cocina o cerca de ellas. Los extintores de incendios deben ser revisados anualmente por un inspector calificado y deben ser etiquetados. Todos los cuidadores deben saber cómo usar correctamente el extintor de incendios.

Debe tener detectores de humo que no tengan más de 10 años. Deben instalarse y mantenerse adecuadamente en todos los pisos, incluidos los sótanos, y en los pasillos situados fuera de las habitaciones utilizadas por los niños para dormir. En los hogares con construcción que haya comenzado el 2 de mayo de 2016 o después, los detectores de humo también deben instalarse correctamente en el interior de cada habitación utilizada por los niños para dormir. Una alarma de monóxido de carbono aprobada y funcional debe estar a menos de 10 pies de cada habitación utilizada por los niños para dormir.

Pautas eléctricas

Se deben cumplir las siguientes pautas eléctricas:

- Todos los enchufes eléctricos accesibles para los niños que aún no están en primer grado deben ser a prueba de manipulaciones o estar protegidos cuando no estén en uso. Un enchufe a prueba de manipulaciones cumple este requisito.
- Todos los electrodomésticos principales deben estar correctamente instalados, conectados a tierra de acuerdo con el código eléctrico del estado y en buen estado de funcionamiento.
- Los cables de extensión solo pueden usarse de forma temporal. Por ejemplo, se pueden usar para conectar una decoración navideña por la temporada. Los cables de extensión y los cables flexibles no pueden fijarse a estructuras, extenderse a través de paredes, techos, pisos, debajo de puertas o revestimientos de pisos, ni pueden estar expuestos a daños ambientales o impactos físicos.
- El cableado eléctrico debe estar dimensionado para proporcionar la carga y debe estar en buen estado.

Equipo

El equipo que utilice en su programa puede ser nuevo, usado, comercial o hecho en casa, siempre y cuando sea apropiado para los niños y las actividades. El equipo debe ser seguro y estar en buen estado.

- Debe proporcionar un asiento para bebés o una silla comedor y una cuna, una cuna portátil o un corral con un colchón o almohadilla impermeable para cada bebé bajo su cuidado. El equipo debe ser de construcción segura y resistente.
- Debe proporcionar una colchoneta, cuna, cama, cama portátil, sofá o saco de dormir para cada niño pequeño bajo su cuidado.
- Debe proporcionar una colchoneta, cuna, cama, cama portátil, sofá o saco de dormir para cada niño en edad

preescolar bajo su cuidado.

Inspecciones de seguridad de los equipos

Las cunas, cunas portátiles, parques de juegos con paredes de malla o de tela, corrales portátiles, y los corrales que son utilizados por o son accesibles para cualquier niño también deben cumplir con los estándares federales de cunas. Debe mantener la documentación del nombre de la marca y los números de modelo de cada cuna.

Antes de obtener la licencia y, posteriormente, cada año a partir de la fecha de impresión de su licencia, debe consultar el sitio web de la Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor de Estados Unidos (USCPSC, por sus siglas en inglés) para asegurarse de que su cuna es segura y no ha sido retirada del mercado. Además, antes de obtener la licencia y mensualmente, deberá realizar y documentar un control de seguridad integral.

El Programa de Encuestas Demográficas y de Salud (DHS, por sus siglas en inglés) creó un formulario opcional, titulado [Formulario de inspección mensual de seguridad de cunas](#) que puede usar para cumplir con este requisito o puede crear el suyo propio. Debe mantener esta documentación en el establecimiento y ponerla a disposición de los padres y de su licenciante.

Otros suministros que necesitará

- Debe haber un teléfono que funcione (ya sea un teléfono fijo o un teléfono celular) dentro de la residencia en todo momento que esté ofreciendo cuidados. Puede cumplir con este requisito si tiene un teléfono celular cargado que esté disponible para su uso.
- Cada niño debe usar una toalla, un paño, un vaso, un peine y otros artículos personales por separado. Cada niño puede usar su toalla o paño durante todo el día, pero no se puede compartir con otros niños. Cada niño debe contar con ropa de cama limpia y separada y, para los bebés, esto se limita a una sábana ajustable adecuada al tamaño del colchón.
- Debe disponer de suministros para deshacerse de los fluidos corporales, incluidos guantes desechables, bolsas desechables y protección para los ojos.
- Si hay un niño bajo su cuidado que usa agujas para medicamentos, el titular de la licencia debe tener un contenedor para objetos punzocortantes. El contenedor de objetos punzocortantes debe almacenarse fuera del alcance de los niños. El contenedor para objetos punzocortantes no puede ser hecho en casa. Se puede comprar en cualquier farmacia.